Shop

Object

Customer

User

ShopID = ShopID

ObjectID = OrderID

CustomerID = CustomerID

UserID = UserID

LineItemContainer

CustomerOrder

OrderID	int	<pk,fk8>		not null
ShopID	int	<fk3>	<i2>	not null
CustomerID	int	<fk2>	<i1>	not null
UserID	int	<fk4>	<i3>	null
LineItemContainerID	int	<fk1>		null
ShopAddressID	int	<fk7>		null
BillingAddressID	int	<fk6>		null
ShippingAddressID	int	<fk5>		null
ViewedOn	datetime			null
CancelledOn	datetime			null
InProcessOn	datetime			null
PendingOn	datetime			null
ReadyForShippingOn	datetime			null
PartlyDispatchedOn	datetime			null
DispatchedOn	datetime			null
ShippedOn	datetime			null
PartlyInvoicedOn	datetime			null
InvoicedOn	datetime			null
PartlyPaidOn	datetime			null
PaidOn	datetime			null
ClosedOn	datetime			null
ArchivedOn	datetime			null

⚬	pk_customerorder	<pk>
▦	i_order_customer	<i1>
▦	i_order_shop	<i2>
▦	i_order_user	<i3>

LineItemContainerID = LineItemContainerID

Address

AddressID = BillingAddressID

AddressID = ShippingAddressID

AddressID = ShopAddressID

V_CustomerOrderStatus

OrderID
ShopID
UpdateDate

▢ customerorder

V_CustomerOrderLastStatus

OrderID
ShopID
UPDATEDATE

▢ v_customerorderstatus